Tecnologie del fissaggio
Swiss Quality

(Regolamento Reach n° 1907/2006 - n° 453/2010/UE) Data emissione:

06-05-2013

Numero revisione: 06.13 Data revisione: 07 giugno 2013

1. IDENTIFICAZIONE DELLA SOSTANZA O DELLA MISCELA E DELLA SOCIETA'/IMPRESA

1.1 Identificazione del prodotto

Designazione o nome commerciale: **Mungo MIT-SP Componente A**

1.2 Usi pertinenti identificati della sostanza o miscela e usi sconsigliati:

ancorante chimico

1.3 Informazioni sul fornitore della scheda di dati di sicurezza

Responsabile dell'immissione sul mercato della U.E.

Nome: **Mungo Italia S.r.l.**
Indirizzo: via Austria, 17 – 35127 Padova (PD)
N. telefono: +39 049 7623111
N. di fax: +39 049 8705605
Persona competente responsabile della scheda dati di sicurezza: info@mungo.it

1.4 Numero telefonico di emergenza

Numero telefono Centro Antiveleni: **PADOVA +39 049 8275078**

2. IDENTIFICAZIONE DEI PERICOLI

2.1 Classificazione della sostanza o della miscela

Secondo 1999/45/CE: sensibilizzante - irritante

2.2 Elementi dell'etichetta (secondo 1999/45/CE)

Contiene 2-Idrossietil Metacrilato

- Simboli di pericolo:

- Indicazioni di pericolo:
  IRRITANTE.
- Frasi di rischio:
  R36/38 Irritante per gli occhi e la pelle
  R43 Può provocare sensibilizzazione per contatto con la pelle
- Consigli di prudenza:
  S2 Conservare fuori dalla portata dei bambini.
  S24/25 Evitare il contatto con gli occhi e con la pelle.
  S26 In caso di contatto con gli occhi lavare immediatamente e abbondantemente con acqua e consultare un medico.
  S37 Usare guanti adatti.
  S46 In caso di ingestione consultare immediatamente un medico e mostrargli il contenitore o l'etichetta.

2.3 Altri pericoli

È consigliabile che le persone allergiche agli acrilati evitino il contatto con il prodotto. I solventi contenuti nel prodotto evaporano durante l'impiego e i vapori possono formare miscele vapore/aria esplosive/facilmente infiammabili.
Le donne in gravidanza devono evitare l'inalazione dei vapori e il contatto.

3. COMPOSIZIONE/INFORMAZIONE SUGLI INGREDIENTI

3.1 Sostanze

N.A.

3.2 Miscele

Nome	CAS	EINECS	67/548/CE-1999/45/CE	CLP	Conc.
2-Idrossietil Metacrilato	868-77-9	212-782-2	Xi; R36/38; R43	H319; H315; H317	10-20%
1,6-hexanediyl bismethacrylate	6606-59-3	229-551-7	Xi;R36/37/38; N; R51/53	H335; H319; H315	0,1–2,5%
Vinyltoluene	25013-15-4	246-562-2	Xn; R20 Xi; R36/37/38; R10		5-10%
2,2'-Tolilimmino Dietanol	3077-12-1	221-359-1	Xi;R36/37/38 N; R51/53		0,1–2,5%

4. MISURE DI PRIMO SOCCORSO

4.1 Descrizione delle misure di primo soccorso

- Inalazione: Aria fresca, in caso di disturbi prolungati consultare un medico.
- Contatto con la pelle: Sciacquare con acqua corrente e sapone. Applicare una crema per la pelle. Togliere immediatamente gli indumenti contaminati. Eventualmente consultare un dermatologo.
- Contatto con gli occhi: Risciacquare immediatamente con un leggero getto d#acqua o con una soluzione oftalmica. Se il dolore agli occhi persiste (dolore intenso, sensibilità alla luce, disturbi alla vista) continuare a risciacquare e consultare un medico o recarsi in ospedale.
- Ingestione: Risciacquare il cavo orale, bere 1-2 bicchieri d'acqua, consultare un medico.

4.2 Principali sintomi ed effetti, sia acuti che ritardati

OCCHI: Irritazione, congiuntiviti.
PELLE: Arrossamenti, infiammazione.
Pelle: Eruzione cutanea, Orticaria.

4.3 Indicazione dell'eventuale necessità di consultare immediatamente un medico e di trattamenti speciali

In caso di disturbo, consultare un medico.

5. MISURE ANTINCENDIO

5.1 Mezzi di estinzione

- Mezzi di estinzione appropriati: Diossido di carbonio, polvere, Acqua nebulizzata, getto di acqua nebulizzata.
- Mezzi di estinzione non appropriati: Getto d'acqua ad alta pressione, Schiuma.

5.2 Pericoli speciali derivanti dalla sostanza o dalla miscela

- Prodotti di combustione pericolosi: Monossido di carbonio. Anidride carbonica

5.3 Raccomandazioni per gli addetti all'estinzione degli incendi

- Per intervenire su un incendio in uno spazio confinato indossare un idoneo equipaggiamento respiratorio e prottettivo.

6. MISURE IN CASO DI RILASCIO ACCIDENTALE

6.1 Precauzioni personali, dispositivi di protezione e procedure in caso di emergenza

- Indossare indumenti di protezione personale
- Evitare il contatto con gli occhi e la pelle.
- Assicurarsi che vi sia sufficiente ventilazione.
- Pericolo di scivolamento dovuto a fuoriuscita di prodotto

6.2 Precauzioni ambientali

- Non gettare i residui nelle fognature/acque superficiali/acque sotterranee.

6.3 Metodi e materiali per il contenimento e per la bonifica

- Rimuovere meccanicamente. Smaltire i residui contaminati secondo le disposizioni del paragrafo 13.

6.4 Riferimento ad altre sezioni

- Vedere le avvertenze alla sezione 8.

7. MANIPOLAZIONE E IMMAGAZZINAMENTO

7.1 Precauzioni per la manipolazione sicura

- Evitare il contatto con gli occhi e con la pelle. Aerare i locali di lavoro sufficientemente. Durante il lavoro non mangiare, bere o fumare. Lavarsi le mani prima delle pause e a fine turno.

7.2 Condizioni per l'immagazzinamento sicuro, comprese eventuali incompatibilità

- Conservare nei recipienti originali chiusi, protetti dall'umidità.
- Conservare in luogo fresco ed asciutto.
- Si consiglia l'immagazzinamento da 5 a 25°C.
- Conservare i recipienti in luogo ben ventilato. Non immagazzinare con generi alimentari.

7.3 Usi finali particolari

- Malta composita.

8. CONTROLLO DELL'ESPOSIZIONE/PROTEZIONE INDIVIDUALE

8.1 Parametri di controllo

Ingrediente	ppm	mg/m3	Tipo	Categoria	Annotazioni
VINIL TOLUENE	50		Media ponderata (8 ore)		OEL (IT)
VINIL TOLUENE	100		Breve Termine		OEL (IT)
VINIL TOLUENE	50		Media ponderata (8 ore)	Fonte del valore limite:ACGIH	OEL (IT)
VINIL TOLUENE	100		Breve Termine	Fonte del valore limite: ACGIH	OEL (IT)

8.2 Controlli dell'esposizione

- Protezione delle vie respiratorie: maschera adeguata per proteggere in caso di insufficiente ventilazione.
- Protezione delle mani: Si raccomandano guanti in gomma nitrilica (spessore del materiale > 0,1 mm, tempo di perforazione < 30s). Sostituire i guanti dopo eventuale contatto o contaminazione con il prodotto. I guanti sono disponibili presso rivenditori specializzati di materiali per laboratorio, farmacie, negozi specializzati in prodotti chimici.
- Protezione per gli occhi: occhiali di protezione a chiusura ermetica.
- Protezione del corpo: indumenti protettivi idonei.

9. PROPRIETA' FISICHE E CHIMICHE

9.1 Informazioni sulle proprietà fisiche e chimiche fondamentali

- Aspetto: pastoso
- Colore: beige chiaro
- Odore: caratteristico
- Limite di esplosività: 0,9% - 9,5% (V) inferiore-superiore
- Solubilità in acqua: insolubile

9.2 Altre informazioni

N.A.

10. STABILITA' E REATTIVITA'

10.1 Reattività

Reagisce con ossidanti. Reagisce con acidi forti.

10.2 Stabilità chimica

Stabile nelle usuali condizioni di impiego.

10.3 Possibilità di reazioni pericolose

Vedi reattività.

10.4 Condizioni da evitare

Nessuna.

10.5 Materiali incompatibili

Il prodotto non è pericoloso se usato in accordo con le raccomandazioni d'uso.

10.6 Prodotti di decomposizione pericolosi

Nessuno noto.

11. INFORMAZIONI TOSSICOLOGICHE

Il preparato è classificato sulla base del metodo convenzionale indicato all'articolo 6(1)(a) della direttiva 1999/45/CE. Le informazioni disponibili di salute/ecologiche rilevanti per le sostanze sono indicate nella sezione 3 di seguito. È consigliabile che le persone allergiche agli acrilati evitino il contatto con il prodotto.

11.1 Informazioni sugli effetti tossicologici

- Irritazione della pelle: Irritazione cutanea primaria: irritante.
- Irritazione degli occhi: Irritazione oculare primaria: irritante.
- Irritazione delle vie respiratorie: l'inalazione dei vapori o delle nebbie può provocare irritazioni al sistema respiratorio.
- Sensibilizzazione: può provocare una sensibilizzazione della pelle.
- Tossicità cronica: non si ritiene possa essere pericoloso.
- Mutagenicità:

Componenti pericolosi no. CAS	Risultato	Tipo di studio / Via di somministrazione	Attivazione metabolica / Tempo di esposizione	Specie	Metodo
2-Idrossietil Metacrilato 868-77-9	negativo positivo	bacterial reverse mutation assay (e.g Ames test) Test in vitro di aberrazione cromosonica di mammifero	con o senza con o senza		OECD Guideline 471 (Bacterial Reverse Mutation Assay) OECD Guideline 473 (In vitro Mammalian Chromosome Aberration Test)

- Cancerogenità: dati non disponibili.
- Tossicità per la riproduzione e lo sviluppo: dati non disponibile.

12. INFORMAZIONI ECOLOGICHE

12.1 Tossicità

Componenti pericolosi no. CAS	Valore tipico	Valore	Studio di tossicità acuta	Tempo di esposizione	Specie	Metodo
2-Idrossietil Metacrilato 868-77-9	LC50	227 mg/L	Fish	96 H	Pimephales promelas	OECD Guideline 203 (Fish, Acute Toxicity Test)
2-Idrossietil Metacrilato 868-77-9	EC50	380 mg/L	Daphnia	48 H	Daphnia magna	OECD Guideline 202 (Daphnia sp. Acute Immobilisation Test)
2-Idrossietil Metacrilato 868-77-9	EC50	345 mg/L	Algae	72 H	Selenastrum capricornutum (new name: Pseudokirchnerella subcapitata)	OECD Guideline 201 (Alga, Growth Inhibition Test)
2,2'-Tolilimmino Dietanol 3077-12-1	LC50	> 100 mg/L	Fish	96 H	Brachydanio rerio (new name: Danio rerio)	OECD Guideline 203 (Fish, Acute Toxicity Test)

12.2 Persistenza e degradabilità

Componenti pericolosi no. CAS	Risultato	Modalità di applicazione	Degradabilità	Metodo
2-Idrossietil Metacrilato 868-77-9	facilmente biodegradabile	aerobico	98 %	OECD Guideline 301 E (Ready biodegradability: Modified OECD Screening Test)
2,2'-Tolilimmino Dietanol 3077-12-1			> 48 %	OECD Guideline 301 D (Ready Biodegradability: Closed Bottle Test)

12.3 Potenziale di bioaccumulo

- N.D.

12.4 Mobilità nel suolo

- N.D.

12.5 Risultati della valutazione PBT e vPvB

- N.D.

12.5 Altri effetti avversi

- N.D.

13. CONSIDERAZIONI SULLO SMALTIMENTO

13.1 Metodo di trattamento dei rifiuti

Lo smaltimento deve essere effettuato in conformità con le normative nazionali e locali vigenti. La classificazione del rifiuto è sempre responsabilità dell'utilizzatore finale. Lo smaltimento è regolato dal D. Lgs. 152/2006 e successive modifiche.
Dopo indurimento il prodotto può essere aggiunto ai rifiuti domestici in modeste quantità.
Le cartucce piene e/o parzialmente svuotate vanno considerate come rifiuto speciale.

- Imballaggi sporchi: la cartuccia completamente svuotata può essere assimilata a rifiuto solido urbano a patto che i residui di prodotto siano essiccati ed induriti.

14. INFORMAZIONI SUL TRASPORTO

Il preparato non è da considerarsi pericoloso ai sensi delle disposizioni vigenti in materia di trasporto di merci pericolose.
ADR, RID, IMDG, IATA
N.A.

15. INFORMAZIONI SULLA REGOLAMENTAZIONE

15.1 Norme e legislazione su salute, sicurezza e ambiente specifiche per la miscela

Osservare le disposizioni locali e nazionali.

15.2 Valutazione della sicurezza chimica

Contenuto COV: 0,0%

16. ALTRE INFORMAZIONI

Questo prodotto non deve essere utilizzato in applicazioni diverse da quelle raccomandate nella sezione 1 senza la preventiva consulenza del fornitore.
Le informazioni ivi contenute si basano sulle nostre conoscenze alla data sopra riportata e si intende descrivere il prodotto per i soli requisiti di salute, sicurezza e ambiente. Non si deve quindi interpretare tale documento come garanzia di alcuna proprietà specifica del prodotto.

- Decodifica
  N.A. : non applicabile
  N.D. : non disponibile

- Elenco Frasi R e delle frasi H indicate nella sezione 3

R10	Infiammabile.
R20	Nocivo per inalazione.
R22	Nocivo per ingestione.
R36/37/38	Irritante per gli occhi, le vie respiratorie e la pelle.
R36/38	Irritante per gli occhi e la pelle.
R41	Rischio di gravi lesioni oculari.
R43	Può provocare sensibilizzazione per contatto con la pelle.
R51/53	Tossico per gli organismi acquatici. Può provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente acquatico.

H315	Provoca irritazione cutanea.
H317	Può provocare una reazione allergica cutanea.
H319	Provoca grave irritazione oculare.
H335	Può irritare le vie respiratorie.

- Numero di versione della MSDS: 06.13
- Data di emissione della MSDS: 07 giugno 2013

COMPONENTE B

1. IDENTIFICAZIONE DELLA SOSTANZA O DELLA MISCELA E DELLA SOCIETA'/IMPRESA

1.1 Identificazione del prodotto

Designazione o nome commerciale: **Mungo MIT-SP Componente B**

1.2 Usi pertinenti identificati della sostanza o miscela e usi sconsigliati:

ancorante chimico – componente induritore (catalizzatore)

1.3 Informazioni sul fornitore della scheda di dati di sicurezza

Responsabile dell'immissione sul mercato della U.E.

Nome: **Mungo Italia S.r.l.**
Indirizzo: via Austria, 17 – 35127 Padova (PD)
N. telefono: +39 049 7623111
N. di fax: +39 049 8705605
Persona competente responsabile della scheda dati di sicurezza: info@mungo.it

1.4 Numero telefonico di emergenza

Numero telefono Centro Antiveleni: **PADOVA +39 049 8275078**

2. IDENTIFICAZIONE DEI PERICOLI

2.1 Classificazione della sostanza o della miscela

Secondo 1999/45/CE: sensibilizzante.

2.2 Elementi dell'etichetta (secondo 1999/45/CE)

Contiene Perossido Dibenzoile

- Simboli di pericolo:

- Indicazioni di pericolo:
  IRRITANTE.
- Frasi di rischio:
  R43 Può provocare sensibilizzazione per contatto con la pelle
- Consigli di prudenza:
  S2 Conservare fuori dalla portata dei bambini.
  S3/7 Conservare in luogo fresco e con recipiente ben chiuso.
  S14 Conservare lontano da sporcizia, ruggine, alcali, acidi e acceleratori
  S24/25 Evitare il contatto con gli occhi e con la pelle.
  S36/37/39 Usare indumenti protettivi e guanti adatti. Proteggersi gli occhi.
  S46 In caso di ingestione consultare immediatamente un medico e mostrargli il contenitore o l'etichetta.

2.3 Altri pericoli

Persone che soffrono di reazioni allergiche a perossidi evitino il contatto con il prodotto.

3. COMPOSIZIONE/INFORMAZIONE SUGLI INGREDIENTI

3.1 Sostanze

N.A.

3.2 Miscele

Nome	CAS	EINECS	67/548/CE-1999/45/CE	CLP 1272/2008	Conc.
Perossido di dibenzoile	94-36-0	202-327-6	E;R3 Xi; R36 O; R7; R43	H241; H319; H317	10-20%
2-ethylexyl benzoate	5444-75-7	226-641-8	R53		1–10%
Oxydipropyl dibenzoate	27138-31-4	248-258-5	N;R51/53		1-2,5%

4. MISURE DI PRIMO SOCCORSO

4.1 Descrizione delle misure di primo soccorso

- Inalazione: Aria fresca, in caso di disturbi prolungati consultare un medico.
- Contatto con la pelle: Sciacquare con acqua corrente e sapone. Applicare una crema per la pelle. Togliere immediatamente gli indumenti contaminati. Eventualmente consultare un dermatologo.
- Contatto con gli occhi: Sciacquare immediatamente con acqua corrente (per almeno 10 minuti), consultare uno specialista.
- Ingestione: Sciacquare il cavo orale. Bere 1-2 bicchieri d'acqua.

4.2 Principali sintomi ed effetti, sia acuti che ritardati

Pelle: Eruzione cutanea, Orticaria.

4.3 Indicazione dell'eventuale necessità di consultare immediatamente un medico e di trattamenti speciali

- Vedi 4.1

5. MISURE ANTINCENDIO

5.1 Mezzi di estinzione

- Mezzi di estinzione appropriati: Diossido di carbonio, polvere, Acqua nebulizzata, getto di acqua nebulizzata.
- Mezzi di estinzione non appropriati: Getto d'acqua ad alta pressione, Schiuma.

5.2 Pericoli speciali derivanti dalla sostanza o dalla miscela

- Prodotti di combustione pericolosi: Monossido di carbonio. Anidride carbonica

5.3 Raccomandazioni per gli addetti all'estinzione degli incendi

- Per intervenire su un incendio in uno spazio confinato indossare un idoneo equipaggiamento respiratorio e protettivo.

6. MISURE IN CASO DI RILASCIO ACCIDENTALE

6.1 Precauzioni personali, dispositivi di protezione e procedure in caso di emergenza

- Indossare indumenti di protezione personale
- Evitare il contatto con gli occhi e la pelle.
- Assicurarsi che vi sia sufficiente ventilazione.
- Pericolo di scivolamento dovuto a fuoriuscita di prodotto

6.2 Precauzioni ambientali

- Non gettare i residui nelle fognature/acque superficiali/acque sotterranee.

6.3 Metodi e materiali per il contenimento e per la bonifica

- Rimuovere meccanicamente. Smaltire i residui contaminati secondo le disposizioni del paragrafo 13.

6.4 Riferimento ad altre sezioni

- Vedere le avvertenze alla sezione 8.

7. MANIPOLAZIONE E IMMAGAZZINAMENTO

7.1 Precauzioni per la manipolazione sicura

- Evitare il contatto con gli occhi e con la pelle. Sviluppo di scintille durante l'incendio. Durante il lavoro non mangiare, bere o fumare. Lavarsi le mani prima delle pause e a fine turno.

7.2 Condizioni per l'immagazzinamento sicuro, comprese eventuali incompatibilità

- Conservare nei recipienti originali chiusi, protetti dall'umidità.
- Immagazzinare in luogo fresco, nei contenitori originali chiusi.
- Conservare in luogo fresco ed asciutto.
- Si consiglia l'immagazzinamento da 5 a 25°C.
- Conservare al buio.
- Non immagazzinare con generi alimentari.
- Non immagazzinare con sostanze facilmente infiammabili (F, F+).

7.3 Usi finali particolari

- Nessuno in particolare.

8. CONTROLLO DELL'ESPOSIZIONE/PROTEZIONE INDIVIDUALE

8.1 Parametri di controllo

Nome	ppm	mg/m^3	Tipo	Categoria	Note
Glicerina, nebbie		10	Media ponderata 8h		OEL (IT)
Glicerina ,nebbie		10	Media ponderata 8h	Fonte del valore limite:ACGIH	OEL (IT)

8.2 Controlli dell'esposizione

- Protezione delle vie respiratorie: maschera adeguata per proteggere in caso di insufficiente ventilazione. Filtro: A-P2
- Protezione delle mani: Si raccomandano guanti in gomma nitrilica (spessore del materiale > 0,1 mm, tempo di perforazione < 30s). Sostituire i guanti dopo eventuale contatto o contaminazione con il prodotto. I guanti sono disponibili presso rivenditori specializzati di materiali per laboratorio, farmacie, negozi specializzati in prodotti chimici.
- Protezione per gli occhi: Occhiali di protezione a chiusura ermetica.
- Protezione del corpo: indumenti protettivi idonei.

9. PROPRIETA' FISICHE E CHIMICHE

9.1 Informazioni sulle proprietà fisiche e chimiche fondamentali

- Aspetto: pastoso, solido
- Colore: nero
- Odore: caratteristico
- Punto di infiammabilità: 116°C
- Solubilità in acqua: insolubile

9.2 Altre informazioni

N.A.

10. STABILITA' E REATTIVITA'

10.1 Reattività

Reagisce con ossidanti.

10.2 Stabilità chimica

Stabile nelle usuali condizioni di impiego.

10.3 Possibilità di reazioni pericolose

Vedi reattività.

10.4 Condizioni da evitare

Temperature sopra gli 80°C

10.5 Materiali incompatibili

Forti agenti ossidanti.

10.6 Prodotti di decomposizione pericolosi

Nessuno noto.

11. INFORMAZIONI TOSSICOLOGICHE

Se maneggiato correttamente e usate secondo le istruzioni non risulta, al meglio delle nostre conoscenze, che il prodotto possa avere effetti svantaggiosi per la salute. Persone che soffrono di reazioni allergiche agli acrilati evitino il contatto con il prodotto.

11.1 Informazioni sugli effetti tossicologici

- Irritazione della pelle: si presume leggermente irritante.
- Irritazione degli occhi: Irritazione oculare primaria: leggermente irritante, non soggetto all'obbligo di codifica.
- Irritazione delle vie respiratorie: l'inalazione dei vapori o delle nebbie può provocare irritazioni al sistema respiratorio.
- Sensibilizzazione: può provocare una sensibilizzazione della pelle.
- Tossicità cronica: non si ritiene possa essere pericoloso.

- Mutagenicità: non si ritiene che possa costituire pericolo come agente mutageno.
- Cancerogenità: dati non disponibili.
- Tossicità per la riproduzione e lo sviluppo: dati non disponibile.

12. INFORMAZIONI ECOLOGICHE

12.1 Tossicità

Componenti pericolosi no. CAS	Valore tipico	Valore	Studio di tossicità acuta	Tempo di esposizione	Specie	Metodo
PEROSSIDO DI DIBENZOILE 94-36-0	LC50	2 mg/L	Fish	96 H	Poecilia reticulata	OECD Guideline 203 (Fish, Acute Toxicity Test)
PEROSSIDO DI DIBENZOILE 94-36-0	EC50	2,91 mg/L	Daphnia	48 H	Daphnia magna	OECD Guideline 202 (Daphnia sp. Acute Immobilisation Test)

12.2 Persistenza e degradabilità

Componenti pericolosi no. CAS	Risultato	Modalità di applicazione	Degradabilità	Metodo
PEROSSIDO DI DIBENZOILE 94-36-0	facilmente biodegradabile		> 60 %	OECD Guideline 301 D (Ready Biodegradability: Closed Bottle Test)

12.3 Potenziale di bioaccumulo

Componenti pericolosi no. CAS	LogKow	Fattore di bioconcentrazione (BCF)	Tempo di esposizione	Specie	Temperatura	Metodo
PEROSSIDO DI DIBENZOILE 94-36-0	3,46					

12.4 Mobilità nel suolo

- N.D.

12.5 Risultati della valutazione PBT e vPvB

- N.D.

12.5 Altri effetti avversi

- N.D.

13. CONSIDERAZIONI SULLO SMALTIMENTO

13.1 Metodo di trattamento dei rifiuti

Lo smaltimento deve essere effettuato in conformità con le normative nazionali e locali vigenti. La classificazione del rifiuto è sempre responsabilità dell'utilizzatore finale. Lo smaltimento è regolato dal D. Lgs. 152/2006 e successive modifiche.
Dopo indurimento il prodotto può essere aggiunto ai rifiuti domestici in modeste quantità.
Le cartucce piene e/o parzialmente svuotate vanno considerate come rifiuto speciale.

- Imballaggi sporchi: la cartuccia completamente svuotata può essere assimilata a rifiuto solido urbano a patto che i residui di prodotto siano essiccati ed induriti.

14. INFORMAZIONI SUL TRASPORTO

Il preparato non è da considerarsi pericoloso ai sensi delle disposizioni vigenti in materia di trasporto di merci pericolose.
ADR, RID, IMDG, IATA
N.A.

15. INFORMAZIONI SULLA REGOLAMENTAZIONE

15.1 Norme e legislazione su salute, sicurezza e ambiente specifiche per la miscela

Osservare le disposizioni locali e nazionali.

15.2 Valutazione della sicurezza chimica

Contenuto COV: 0,0%

16. ALTRE INFORMAZIONI

Questo prodotto non deve essere utilizzato in applicazioni diverse da quelle raccomandate nella sezione 1 senza la preventiva consulenza del fornitore.
Le informazioni ivi contenute si basano sulle nostre conoscenze alla data sopra riportata e si intende descrivere il prodotto per i soli requisiti di salute, sicurezza e ambiente. Non si deve quindi interpretare tale documento come garanzia di alcuna proprietà specifica del prodotto.

- Decodifica
  N.A. : non applicabile
  N.D. : non disponibile

- Elenco Frasi R e delle frasi H indicate nella sezione 3

R3	Elevato rischio di esplosione per urto, sfregamento, fuoco o altre sorgenti di ignizione.
R7	Può causare un incendio.
R36	Irritante per gli occhi.
R43	Può provocare sensibilizzazione per contatto con la pelle.
H241	Rischio d'incendio o di esplosione per riscaldamento.
H317	Può provocare una reazione allergica cutanea.
H319	Provoca grave irritazione oculare.

- Numero di versione della MSDS: 06.13
- Data di emissione della MSDS: 07 giugno 2013