
SINCE
1963

COMFERUT LINE

HARDWARE SOLUTIONS



comferut.it


60 anni di esperienza
60 years of experience
Made in Italy
LIGNUM
il mobile di Verona
Fondatori del distretto
del mobile di Verona
Founders of the furniture
district of Verona
CATAS
Rigidi test
certificati CATAS
Rigid CATAS
certified tests
Catalogo online
aggiornato ogni 24 ore
Online catalog updated
every 24 hours

50 anni
di continua esperienza fanno davvero la differenza, soprattutto in un mercato competitivo come il mondo della produzione e commercializzazione di ferramenta e accessori per mobili.

50 years
of continuous experience make a real difference, especially in a competitive market like the world of manufacturing and marketing ironmongery and furniture fittings.



1963
Anno di fondazione
Foundation year

11.900.000
Fatturato
Turnover

17.000
Numero di articoli a catalogo
Catalogue products
Of which ready for delivery: ***8.000***

4
Mercati serviti:
- **artigiani**
- **industria**
- **distribuzione negozi fai da te**
- **catene diy**

Business units:
- *makers*
- *industries*
- *DIY large-scale distribution*
- *retailers*

5.000
Mq. azienda.
di cui 900 area uffici
di cui 4100 area logistica

Square meters of company facilities.
900 *office area*
4100 *logistics area*

3
Showrooms
Showrooms

1
Laboratorio interno
Workshop

96%
Tasso di servizio
Service rate

HR

50
Dipendenti
Employees

5
Persone area visual & marketing
People area visual & marketing

15
Numero agenzie commerciali
Sales agencies

3
Società di merchandising
Merchandising agencies



COMFERUT IN NUMERI
COMFERUT IN NUMBERS

siamo presenti in

50 PAESI

nel mondo

we are present in

50 COUNTRIES

around the world



AREE DI SERVIZIO

Italia
Cina
India
Slovenia
Albania

AREAS OF PROCUREMENT

Italy
China
India
Slovenia
Albania

DIVISIONE E DISTRIBUZIONE

DIVISION & DISTRIBUTION

3.600.000
Numero kit venduti nel 2019
Kit in 2019

13.500.000
Numero componenti venduti nei kit nel 2019
Packaged products in 2019

6.200
Ordini inseriti nel 2019
Orders processed in 2019

370.000
Numero righe nel 2019
Total lines in 2019

360
Negozi serviti
Shops served

98,8%
Tasso di servizio
Service rate

72%
Tasso di penetrazione relativa Italia
Penetration into the surface available for furniture hardware in the Italian area

**Crm Comferut 2020 data*

I NOSTRI SERVIZI

OUR SERVICE

Laboratorio interno di progettazione;
Internal design laboratory;

Piani di dettaglio personalizzato;
Customized detail plans;

Showroom di 50 metri lineari;
50 linear meters showroom;

Visual Merchandising diretto sul territorio nazionale;
Visual Merchandising directed on the national territory;

Servizi digitali, quali:
- Video didattici;
- Web App;
- QR code per ogni articolo;
- Statistiche CRM.
Digital services, such as:
- Instructional videos;
- Web App;
- QR code for each items;
- CRM statistics.

Catalogo digitale aggiornato ogni 24 ore
Digital catalogue updated every 24 hours

Seminari tecnici e iniziative open-house
Technical seminars and open-house initiatives

Magazzini verticali che aumentano la rapidità del servizio
Vertical warehouses that increase the rapidity of service

Testing Certification Research

Tutti i prodotti firmati Comferut Line vengono sottoposti ai più rigidi test e collaudi ad opera del Catas, il più importante laboratorio di ricerca e di prova italiano nell'ambito del settore legno-arredo.
Potrai richiederci copia di ogni singolo certificato.

The Comferut Line items are subjected to stringent tests by Catas, the the most important research and testing laboratory in Italy in the field of furniture.
You can ask for every single certificate.

Scopri di più
Learn more on

www.comferut.it

INDICE
INDEX

13 **LEGENDA** / ***LEGEND***

Cerniere / *hinges*

ZIPPER

14 **Cerniera ammortizzata**
soft-closing hinge
19 **Placca di copertura cassa**
cover cup
19 **Placca di copertura braccio**
cover arm

Guide / *slides*

ROUND

20 **Guida a sfera standard**
ball bearing slide
26 **Guida a sfera ammortizzata**
soft-closing ball bearing slide

LEAD

32 **Guida ad estrazione parziale ammortizzata**
soft-closing partial extension slide
38 **Guida ad estrazione totale ammortizzata**
soft-closing full extension slide



LEGENDA
LEGEND

Guide / *slides*



Chiusura ammortizzata
Soft-closing



Portata massima
Maximum load capacity



Cicli di apertura
Opening cycles



Certificazione Catas
Catas certification



Due regolazioni
Two adjustments



Apertura totale
Full extension



Apertura parziale
Partial extension

Cerniere / *hinges*



Diametro foratura
Drilling diameter



Sgancio rapido
Clip on



Regolazione 3D
3D regulation



Apertura
Opening



Spessore anta
Leaf thickness



Altezza basetta
Mounting plate height




ZIPPER

cerniera ammortizzata

soft closing hinge

PREMIUM QUALITY

proprietà / *property*





proprietà / *property*











CERNIERA ZIPPER
Ø35 AMMORT.C.0 C/BASETTA


SOFT CLOSING ZIPPER
HINGE Ø35 CRANK 0

01.COMPA00008

u.m.		
pz/*pcs*	10	100




COLLO / *CRANK* N° 00









D / H \ K	3	4	5	6
0	16	17	18	19








CERNIERA ZIPPER Ø35 AMMORT.C.8 C/BASETTA

SOFT CLOSING ZIPPER HINGE Ø35 CRANK 8

01.COMPA08008

u.m.		
pz/*pcs*	10	100


COLLO / *CRANK* N° 08






HO

D K / H	3	4	5	6
0	5	6	7	8








CERNIERA ZIPPER
Ø35 AMMORT.C.15 C/BASETTA

SOFT CLOSING ZIPPER
HINGE Ø35 CRANK 15

01.COMPA15008


u.m.		
pz/*pcs*	10	100




COLLO / *CRANK* N° 15



A / H	K 3	4	5	6
2	4,5	5,5	6,5	7,5










COPERTURA PER CASSA CERNIERA ZIPPER

COVER CUP
ZIPPER HINGE

01.COMPCC0008

u.m.		
pz/*pcs*	10	100




COPERTURA PER BRACCIO CERNIERA ZIPPER

COVER ARM
ZIPPER HINGE

01.COMPCB0008

u.m.		
pz/*pcs*	10	100



PERSONALIZZA LA PLACCA CON IL TUO LOGO!


EDITED
PHOTOGRAPH
COUNTRY, SEA

ROUND

guida a sfera


standard


ball bearing slide

STANDARD QUALITY

proprietà / *property*










APERTURA TOTALE / *FULL - EXTENSION*

SISTEMA CHIUSO
CLOSED SYSTEM



SISTEMA APERTO
OPEN SYSTEM








GUIDA H.MM.45 L.MM.250

BALL BEARING DRAWER SLIDE H.MM.45 MM.250

05.COMM045250

u.m.	
cp/*set*	15




GUIDA H.MM.45 L.MM.300

BALL BEARING DRAWER SLIDE H.MM.45 MM.300

05.COMM045300

u.m.	
cp/*set*	15




GUIDA H.MM.45 L.MM.350

BALL BEARING DRAWER SLIDE H.MM.45 MM.350

05.COMM045350

u.m.	
cp/*set*	15




GUIDA H.MM.45 L.MM.400

BALL BEARING DRAWER SLIDE H.MM.45 MM.400

05.COMM045400

u.m.	
cp/*set*	15




GUIDA H.MM.45 L.MM.450

BALL BEARING DRAWER SLIDE H.MM.45 MM.450

05.COMM045450

u.m.	
cp/*set*	15






GUIDA H.MM.45 L.MM.500

BALL BEARING DRAWER SLIDE H.MM.45 MM.500

05.COMM045500

u.m.	
cp/*set*	15




GUIDA H.MM.45 L.MM.550

BALL BEARING DRAWER SLIDE H.MM.45 MM.550

05.COMM045550

u.m.	
cp/*set*	15




GUIDA H.MM.45 L.MM.600

BALL BEARING DRAWER SLIDE H.MM.45 MM.600

05.COMM045600

u.m.	
cp/*set*	15





ROUND

PREMIUM QUALITY

guida a sfera


ammortizzata


soft-closing

ball bearing slide

proprietà / *property*










APERTURA TOTALE / *FULL - EXTENSION*

SISTEMA CHIUSO
CLOSED SYSTEM



SISTEMA APERTO
OPEN SYSTEM






GUIDA AMMORTIZZATA
H.MM.45 L.MM.300

BB SOFT CLOSING DRAWER SLIDE H.45 MM.300

05.COMMA45300

u.m.	
cp/*set*	15




GUIDA AMMORTIZZATA
H.MM.45 L.MM.350

BB SOFT CLOSING DRAWER SLIDE H.45 MM.350

05.COMMA45350

u.m.	
cp/*set*	15






GUIDA AMMORTIZZATA
H.MM.45 L.MM.400

BB SOFT CLOSING DRAWER SLIDE H.45 MM.400

05.COMMA45400

u.m.	
cp/*set*	15






GUIDA AMMORTIZZATA
H.MM.45 L.MM.450

BB SOFT CLOSING DRAWER SLIDE H.45 MM.450

05.COMMA45450

u.m.	
cp/*set*	15




GUIDA AMMORTIZZATA
H.MM.45 L.MM.500

BB SOFT CLOSING DRAWER SLIDE H.45 MM.500

05.COMMA45500

u.m.	
cp/*set*	15






My Luxury
INTERNI DI SVEZIA
LIVORNO

LEAD

STANDARD QUALITY

guida ad


estrazione parziale

ammortizzata

*soft-closing **partial** extension slide*

proprietà / *property*






APERTURA PARZIALE / *PARTIAL - EXTENSION*


SISTEMA APERTO
OPEN SYSTEM


NL	KT	PL	A	B	C
290	303	222	64	-	-
340	353	272	-	96	-
390	403	292	-	96	-
440	453	320	-	96	-
490	503	347	-	96	32
540	553	397	-	96	32
















REGOLAZIONE E SMONTAGGIO CASSETTO







GUIDA LEAD ESTR. PARZ.AMMORT.MM.300

SOFT CLOSING DRAWER SLIDE LEAD MM.300

05.COMM100A300

u.m.	
cp/*set*	10






GUIDA LEAD ESTR. PARZ.AMMORT.MM.350

SOFT CLOSING DRAWER SLIDE LEAD MM.350

05.COMM100A350

u.m.	
cp/*set*	10




GUIDA LEAD ESTR. PARZ.AMMORT.MM.400

SOFT CLOSING DRAWER SLIDE LEAD MM.400

05.COMM100A400

u.m.	
cp/*set*	10






GUIDA LEAD ESTR. PARZ.AMMORT.MM.450

SOFT CLOSING DRAWER SLIDE LEAD MM.450

05.COMM100A450

u.m.	
cp/*set*	10




GUIDA LEAD ESTR. PARZ.AMMORT.MM.500

SOFT CLOSING DRAWER SLIDE LEAD MM.500

05.COMM100A500

u.m.	
cp/*set*	10




GUIDA LEAD ESTR. PARZ.AMMORT.MM.550

SOFT CLOSING DRAWER SLIDE LEAD MM.550

05.COMM100A550

u.m.	
cp/*set*	10











LEAD
STANDARD
QUALITY
guida ad
estrazione totale
ammortizzata
soft-closing full extension slide

proprietà / *property*






APERTURA TOTALE / *FULL - EXTENSION*


SISTEMA APERTO
OPEN SYSTEM


NL	KT	PL	A	B	C
290	303	267	-	-	-
340	353	317	-	-	-
390	403	367	32	-	-
440	453	417	32	-	-
490	503	467	32	32	-
540	553	517	32	32	64
















REGOLAZIONE E SMONTAGGIO CASSETTO







GUIDA LEAD ESTR.TOTALE AMMORT.MM.300

SOFT CLOSING DRAWER SLIDE LEAD MM.300

05.COMM102A30

u.m.	
cp/*set*	10






GUIDA LEAD ESTR.TOTALE AMMORT.MM.350

SOFT CLOSING DRAWER SLIDE LEAD MM.350

05.COMM102A35

u.m.	
cp/*set*	10




GUIDA LEAD ESTR.TOTALE AMMORT.MM.400

SOFT CLOSING DRAWER SLIDE LEAD MM.400

05.COMM102A40

u.m.	
cp/*set*	10






GUIDA LEAD ESTR.TOTALE AMMORT.MM.450

SOFT CLOSING DRAWER SLIDE LEAD MM.450

05.COMM102A45

u.m.	
cp/*set*	10




GUIDA LEAD ESTR.TOTALE AMMORT.MM.500

SOFT CLOSING DRAWER SLIDE LEAD MM.500

05.COMM102A50

u.m.	
cp/*set*	10




GUIDA LEAD ESTR.TOTALE AMMORT.MM.550

SOFT CLOSING DRAWER SLIDE LEAD MM.550

05.COMM102A55

u.m.	
cp/*set*	10











PROTOTIPI ESPOSITIVI

EXHIBITION PROTOTYPES

NOTE

NOTES

comferut.it

HARDWARE SOLUTIONS

Via Sangallo 14, 37053, Cerea (VR)
tel: +39 0442 338311 - fax: +39 0442 332936
comferut@comferut.it